



DUCS DE BOURGOGNE

HOTEL  
\*\*\*\*\*

# Guide d'accessibilité

FAVORISER L'ACCUEIL DES PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES

## Extérieurs

### PARKING

Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : **Oui (5)**
- Parking privé : Non
- Parking public souterrain : **Oui (5)**

Nombre de places à proximité : 10

Distance : 50 m

Signalisation des places : **Oui**

Dépose minute : **Oui**

*Pas de problèmes d'accès spécifiques*

### ENTRÉE

Type d'entrée : Avec un plan incliné

Entrée surveillée : **Oui**

Entrée visible depuis la porte : Non

### PORTE

Type de porte : Porte automatique

La porte dispose d'un dispositif d'appel : **Oui**

## Intérieurs

### INTÉRIEURS

Largeur du couloir le plus étroit : 95 cm

Largeur de la porte la plus étroite : 90 cm

### ACCUEIL

L'accueil est équipé d'une boucle à induction magnétique : **Oui**

Hauteur de l'accueil : 75 cm

Partie évidée sous l'accueil : **Oui (tablette sur le canapé situé devant l'accueil)**

La réservation est possible par :

- SMS : **Oui**
- Acceo : Non
- Email : **Oui**

Les animaux de compagnie sont acceptés : **Oui**

### PAROIS VITRÉES

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées : Éléments contrastés à 1,10 m et à 1,60 m du sol

### SERVICES

Wifi gratuit : **Oui**

Service de bagagerie : **Oui**

Livraison de matériel médical : **Oui**

Mise à disposition d'une liste de professionnels de la puériculture : **Oui**

Mise à disposition d'une liste de professionnels médicaux et paramédicaux : **Oui**

Accès à un réfrigérateur sécurisé : **Oui**

### PERSONNEL

Le personnel est sensibilisé : **Oui**

Le personnel est formé : **Oui**

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non

### TOILETTES

Présence de toilettes à proximité de l'accueil : **Oui**

Ces toilettes sont accessibles : Non

Aire de rotation : Non

Barre d'appui : Pas de barre d'appui

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Non

Table à Langer : Non

Hauteur du lavabo : X

Partie évidée sous le lavabo : Non

Lavabo en angle : Non

### SIGNALÉTIQUE

Homogène : Non

Lisible : **Oui**

Simple à comprendre : Non

Associé à des pictogrammes : Non

Double en braille : Non

Maquette et plan en relief : Non

Plan en gros caractères et simplifié : Non

Plan comprenant des couleurs contrastées : Non

### ESCALIERS

Présence d'escaliers dans l'établissement : **Oui**

Caractéristiques des escaliers :

- Bande podotactile : **Oui**
- Main courante continue : **Oui**
- Nez de marche contrastés : **Oui**

### ASCENSEUR

Présence d'un ascenseur dans l'établissement : **Oui**

Hauteur du bouton le plus haut : 111 cm

Caractéristiques de l'ascenseur :

- Annonce : Annonce visuelle, Annonce sonore
- Boucle à Induction Magnétique : **Oui**
- Main courante : **Oui**
- Touches : En gros caractères et en relief

## Les chambres

### **HANDICAP AUDITIF**

- Nombre de chambres adaptées : 2  
Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :  
– Dans la chambre : **Oui**  
– Dans la salle de bain : **Oui**  
– Dans les toilettes : **Oui**  
Équipements disponibles dans la chambre :  
– Téléphone avec son amplifié : **Oui**  
– Réveil vibrant : Non  
– Casque TV Haute Fréquence : Non  
– Dispositif lumineux et vibrant : Non

### **FAMILLES**

- Nombre de chambres adaptées : 4  
Équipements disponibles dans la chambre :  
– Lit enfant / Chambre Triple : **Oui (4)**  
– Livrets / Jeux de visite pour enfants : Non  
– Prêt de lit de bébé : **Oui (2)**  
– Chauffe biberon : Non  
– Table à langer : **Oui (1)**  
– Baignoire pour bébé : **Oui (1)**

### **HANDICAP INTELLECTUEL**

Nombre de chambres communicantes : 0

### **SENIORS**

- Nombre de chambres adaptées : 37  
Type de salle de bains : Douche à l'italienne  
Caractéristiques de la douche :  
– Barre d'appui : Non  
– Siège de douche ou strapontin : **Oui**

### **HANDICAP VISUEL**

- Nombre de chambres adaptées : 2  
Mobilier contrasté : **Oui**  
Possibilité de gérer la lumière : Non  
Documentation en caractères agrandis : Non  
Équipements disponibles dans la chambre :  
– Lampe d'appoint : **Oui**  
– Lampe de poche : **Oui (sur demande)**  
– Serviettes aux couleurs contrastées : Non  
– Loupe ou pierre grossissante : Non  
– Téléphone adapté : **Oui**  
– Télécommande universelle : Non

## La chambre UFR

### **LA CHAMBRE**

- Nombre de chambres adaptées : 2  
Nom de la chambre adaptée : 002  
Nom de l'autre chambre adaptée sur le même modèle : 001  
Largeur de passage sur le côté du lit :  
– A Droite : 215 cm  
– A Gauche : 70 cm  
– Devant : 100 cm  
Lit ajustable en hauteur : Non  
Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : **Oui**  
Table à langer : **Oui (sur demande)**

### **TOILETTES ET SALLE DE BAINS**

- Aire de rotation : **Oui**  
Barre d'appui : Coudée  
Hauteur ajustable : Non  
Couleur contrastée : Non  
Hauteur du lavabo: 82 cm  
Partie évidée sous le lavabo : **Oui**  
Lavabo en angle : Non  
Type de salle de bains : Douche de plain-pied  
Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :  
– Barre d'appui : **Oui**  
– Siège de douche ou strapontin : **Oui**  
– Fauteuil de douche : Non  
Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre : Non

## La salle de petit-déjeuner

### **LA SALLE**

- Salle de petit-déjeuner dans le restaurant : **Oui**  
Largeur des allées : 90 cm  
Hauteur des tables : 75 cm  
Espace calme : **Oui**  
Tables rondes : **Oui**  
Chaise haute : **Oui**  
Couverts adaptés : Non  
Petit-déjeuner servi à table : **Oui**  
Petit-déjeuner en self service : Non  
– Aide immédiate du personnel : Non  
– Aide au port des plateaux : Non

### **LA CARTE**

- Adaptée aux régimes alimentaires suivants :  
– Végan : Non  
– Végétarien : **Oui**  
– Sans gluten : **Oui**  
– Sans lactose : **Oui**  
– Pauvre en sodium : **Oui**  
– Pauvre en sucre : Non  
– Casher : Non  
– Halal : **Oui**



# Salle de réunion

## ACCÈS

Nom de la salle : Ducs

Type d'entrée : De plain pied

La réservation est possible par :

– SMS : **Oui**

– Acceo : Non

– Email : **Oui**

Largeur des allées : 95 cm

Largeur de la porte : 140 cm

Hauteur des tables : 70 cm

Partie évidée sous les tables : **Oui**

## ÉQUIPEMENTS À DISPOSITION

Boucle magnétique : **Oui**

Rétroprojecteur : **Oui**

Ecran : **Oui**

Système son : **Oui**

Tableau : Non

Paperboard : **Oui**

Écran tactile : Non

La signalétique est :

– Homogène : Non

– Lisible, simple à comprendre et associée

à des pictogrammes : Non

Les parois vitrées si elles existent sont

signalisées : Il n'y en a pas dans l'établissement



DUCS DE BOURGOGNE

HOTEL  
\*\*\*\*\*

# Accessibility guide

WELCOMING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS

## Outdoors

### PARKING

Suitable parking nearby:

- On-street: **Yes (5)**
- Private car park: No
- Underground public car park: **Yes (5)**

Number of spaces nearby: 10

Distance: 50 m

Signposting of spaces: **Yes**

Minute parking: **Yes**

*No specific access problems*

### ENTRANCE

Type of entrance: With a sloping surface

Guarded entrance: **Yes**

Entrance visible from the door: No

### DOOR

Type of door: Automatic door

The door has a call device: **Yes**

## Interiors

### INTERIORS

Width of narrowest corridor: 95 cm

Width of narrowest door: 90 cm

### RECEPTION

The reception is equipped with a magnetic induction loop: **Yes**

Height of reception desk: 75 cm

Recessed part under the reception desk:

**Yes (Sitting in front of the reception with a tablet)**

Reservations can be made by:

– SMS : **Yes**

– Acceo: No

– Email: **Yes**

Pets accepted: **Yes**

### GLASS WALLS

Glass walls, if any are signposted:

Contrasting elements at 1.10 m and 1.60 m from the floor

### SERVICES

Free wifi: **Yes**

Luggage storage service: **Yes**

Delivery of medical equipment: **Yes**

List of childcare professionals: **Yes**

List of medical and paramedical professionals: **Yes**

Access to a secure refrigerator: **Yes**

### STAFF

Staff awareness: **Yes**

Staff are trained: **Yes**

At least one member of staff speaks

LSF: No

### TOILETS

Toilets available near reception: **Yes**

These toilets are accessible: No

Turning area: No

Grab bar: No grab bar

Adjustable height: No

Contrasting colour: No

Changing table: No

Washbasin height: X

Recess under washbasin: No

Corner washbasin: No

### SIGNALLING

Consistent: No

Legible: **Oui**

Easy to understand: No

Combined with pictograms: No

Dubbed in Braille: No

Model and plan in relief: No

Plan in large print and simplified: No

Plan with contrasting colours: No

### STAIRS

Staircases in the establishment: **Yes**

Characteristics of stairs:

– Pedometer strip: **Yes**

– Continuous handrail: **Yes**

– Contrasting stair nosings: **Yes**

### LIFTS

Presence of a lift in the establishment: **Yes**

Height of highest button: 111 cm

Lift features:

– Announcement:

Visual announcement, Audible announcement

– Magnetic induction loop: **Yes**

– Handrail: **Yes**

– Keys: Large print and raised

## The rooms

### HEARING IMPAIRED

Number of adapted rooms: 2

Flashing light linked to the fire alarm:

- In the room: **Yes**
- In the bathroom: **Yes**
- In the toilet: **Yes**

Equipment available in the room:

- Telephone with amplified sound: **Yes**
- Vibrating alarm clock: No
- High-frequency TV headphones: No
- Illuminated and vibrating device: No

### FAMILIES

Number of adapted rooms: 4

Equipment available in the room:

- Child bed / Triple room: **Yes (4)**
- Booklets / Visitor games for children: No
- Loan of cot: **Yes (2)**
- Baby bottle warmer: No
- Changing table: **Yes (1)**
- Baby bath: **Yes (1)**

### INTELLECTUAL DISABILITY

Number of communicating rooms: 0

### SENIORS

Number of adapted rooms: 37

Type of bathroom: Italian shower

Shower features:

- Grab bar: No
- Shower seat or folding seat: **Yes**

### VISUAL DISABILITY

Number of adapted rooms: 2

Contrasting furniture: **Yes**

Possibility of light control: No

Documentation in enlarged font: No

Equipment available in the room:

- Extra lamp: **Yes**
- Torch: **Yes (on request)**
- Towels with contrasting colours: No
- Magnifying glass or stone: No
- Adapted telephone: **Yes**
- Universal remote control: No

## The UFR room

### THE ROOM

Number of adapted rooms: 2

Name of adapted room: 002

Name of the other adapted room same model: 001

Passage width on the side of the bed:

- Right: 215 cm
- Left: 70 cm
- Front: 100 cm

Height-adjustable bed: No

To and fro in the immediate vicinity of the headboard of bed: **Yes**

Changing table: **Yes (on request)**

### TOILETS AND BATHROOM

Turning area: **Yes**

Grab bar: Angled

Adjustable height: No

Contrasting colour: No

Washbasin height: 82 cm

Recess under washbasin: **Yes**

Corner washbasin: No

Bathroom type: Walk-in shower

Shower or bath features:

- Grab bar: **Yes**
- Shower seat or folding seat: **Yes**
- Shower chair: No

Procedure for keeping the shower head at the lowest height when cleaning the room: No

## The breakfast room

### THE ROOM

Breakfast room in the restaurant: **Yes**

Width of aisles: 90 cm

Table height: 75 cm

Quiet area: **Yes**

Round tables: **Yes**

High chair: **Yes**

Adapted cutlery: No

Breakfast served at the table: **Yes**

Self-service breakfast: No

- Immediate assistance from staff: No
- Help with carrying trays: No

### THE MENU

Adapted to the following diets:

- Vegan: No
- Vegetarian: **Yes**
- Gluten-free: **Yes**
- Lactose-free: **Yes**
- Low in sodium: **Yes**
- Low in sugar: No
- Kosher: No
- Halal: **Yes**



# Meeting room

## ACCESS

Room name: Ducs

Type of entrance: Ground level

Reservations can be made by:

- SMS : **Yes**
- Acceo : No
- Email: **Yes**

Width of aisles: 95 cm

Door width: 140 cm

Table height: 70 cm

Recess under tables: **Yes**

## EQUIPEMENT AVAILABLE

Magnetic loop: **Yes**

Overhead projector: **Yes**

Screen: **Yes**

Sound system: **Yes**

Blackboard: No

Flipchart: **Yes**

Touch screen: No

Signage is:

- Consistent: No
- Legible, easy to understand and associated pictograms: No

Glass walls, if any, are signposted:

There are none in the establishment