



# GUIDE D'ACCESSIBILITÉ

FAVORISER L'ACCUEIL DES PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES

## Extérieurs

### PARKING

Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : **Oui (10)**
- Parking privé : **Oui**
- Parking public souterrain : **Oui (13)**

Nombre de places à proximité : 23

Distance : 40 m

Signalisation des places : **Oui**

Dépose minute : **Oui**

*Pas de problèmes d'accès spécifiques*

### ENTRÉE

Type d'entrée : De plain pied

Entrée surveillée : Non

Entrée visible depuis la porte : **Oui**

### PORTE

Type de porte : Porte automatique et manuelle

La porte dispose d'un dispositif d'appel : Non

## Intérieurs

### INTÉRIEURS

Largeur du couloir le plus étroit : 135 cm

Largeur de la porte la plus étroite : 80 cm

### ACCUEIL

L'accueil est équipé d'une boucle à induction magnétique : Non

Hauteur de l'accueil : 80 cm

Partie évidée sous l'accueil : **Oui**

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : **Oui**

Les animaux de compagnie sont acceptés : **Oui**

### PAROIS VITRÉES

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées : avec des éléments contrastés à 1,10 m et à 1,60 m du sol

### SERVICES

Wifi gratuit : **Oui**

Service de bagagerie : **Oui**

Livraison de matériel médical : **Oui**

Mise à disposition d'une liste de professionnels de la puériculture : **Oui**

Mise à disposition d'une liste de professionnels médicaux et paramédicaux : **Oui**

Accès à un réfrigérateur sécurisé : **Oui**

### PERSONNEL

Le personnel est sensibilisé : **Oui**

Le personnel est formé : **Oui**

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non

### TOILETTES

Présence de toilettes à proximité de l'accueil : **Oui**

Ces toilettes sont accessibles : **Oui**

Aire de rotation : Non

Barre d'appui : Coudée

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : **Oui**

Table à Langer : Non

Hauteur du lavabo : 85 cm

Partie évidée sous le lavabo : Non

Lavabo en angle : **Oui**

### SIGNALÉTIQUE

Homogène et lisible : **Oui**

Simple à comprendre : **Oui**

Associé à des pictogrammes : Non

Double en braille : Non

Maquette et plan en relief : Non

Plan en gros caractères et simplifié : Non

Plan comprenant des couleurs contrastées : Non

### ESCALIERS

Présence d'escaliers dans l'établissement : **Oui**

Caractéristiques des escaliers :

— Bande podotactile : Non

— Main courante continue : **Oui**

— Nez de marche contrastés : **Oui**

### ASCENSEUR

Présence d'un ascenseur dans l'établissement : **Oui**

Hauteur du bouton le plus haut : 120 cm

Caractéristiques de l'ascenseur :

— Annonce : Non

— Boucle à Induction Magnétique : Non

— Main courante : **Oui**

— Touches : En gros caractères

## Les chambres

### 🦻 HANDICAP AUDITIF

- Nombre de chambres adaptées : 1
- Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :
  - Dans la chambre : **Oui**
  - Dans la salle de bain : Non
  - Dans les toilettes : Non
- Équipements disponibles dans la chambre :
  - Téléphone avec son amplifié : **Oui**
  - Réveil vibrant : Non
  - Casque TV Haute Fréquence : Non
  - Dispositif lumineux et vibrant : Non

### 👪 FAMILLES

- Nombre de chambres adaptées : 5
- Équipements disponibles dans la chambre :
  - Lit enfant / Chambre Triple : **Oui (7)**
  - Livrets / jeux de visite pour enfants : **Oui (50)**
  - Prêt de lit de bébé : **Oui (5)**
  - Chauffe biberon : **Oui (1)**
  - Table à langer : **Oui (1)**
  - Baignoire pour bébé : **Oui (1)**

### 🧠 HANDICAP INTELLECTUEL

- Nombre de chambres communicantes : 5

### 🦽 SENIORS

- Nombre de chambres adaptées : 2
- Type de salle de bains : Douche avec receveur extra plat (3 cm) et avec receveur classique (15 à 20 cm), Baignoire
- Caractéristiques de la douche :
  - Barre d'appui : **Oui**
  - Siège de douche ou strapontin : Non

### 👁️ HANDICAP VISUEL

- Nombre de chambres adaptées : 1
- Mobilier contrasté : **Oui**
- Possibilité de gérer la lumière : Non
- Documentation en caractères agrandis : Non
- Équipements disponibles dans la chambre :
  - Lampe d'appoint : **Oui**
  - Lampe de poche : **Oui**
  - Serviettes aux couleurs contrastées : Non
  - Loupe ou pierre grossissante : Non
  - Téléphone adapté : Non
  - Télécommande universelle : Non



## La chambre UFR

### 🛏️ LA CHAMBRE

- Nombre de chambres adaptées : 3
- Nom de la chambre adaptée : 234
- Nom des autres chambres adaptées sur le même modèle : 224 & 244
- Largeur de passage sur le côté du lit :
  - A Droite : 50 cm
  - A Gauche : 115 cm
  - Devant : 170 cm
- Lit ajustable en hauteur : Non
- Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : **Oui**
- Table à langer : Non

### 🚽 TOILETTES ET SALLE DE BAINS

- Aire de rotation : **Oui**
- Barre d'appui : Coudée
- Hauteur ajustable : Non
- Couleur contrastée : **Oui**
- Hauteur du lavabo : 85 cm
- Partie évidée sous le lavabo : **Oui**
- Lavabo en angle : Non
- Type de salle de bains : Douche à l'italienne
- Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :
  - Barre d'appui : **Oui**
  - Siège de douche ou strapontin : Non
  - Fauteuil de douche : Non
- Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre : **Oui**

## Le restaurant

### 🍽️ LA SALLE

- Présence d'un restaurant dans l'établissement : **Oui**
- Salle de petit-déjeuner dans le restaurant : **Oui**
- Largeur des allées : 100 cm
- Hauteur des tables : 70 cm
- Espace calme : Non
- Tables rondes : Non
- Chaise haute : **Oui**
- Couverts adaptés : Non
- Petit-déjeuner servi à table : Non
- Petit-déjeuner en self service : **Oui**
- Aide immédiate du personnel : **Oui**
- Aide au port des plateaux : **Oui**

### 🍴 LA CARTE

- Illustrée par des images : Non
- Simple à comprendre : Non
- Adaptée aux enfants : Non
- Adaptée aux régimes alimentaires suivants :
  - Végan : Non
  - Végétarien : **Oui**
  - Sans gluten : **Oui**
  - Sans lactose : **Oui**
  - Pauvre en sodium : Non
  - Pauvre en sucre : Non
  - Casher : Non
  - Halal : Non

# Salle de réunion

## ACCÈS

Type d'entrée : De plain pied

La réservation est possible par :

— SMS : Non

— Acceo : Non

— Email : Non

Largeur des allées : 100 cm

Largeur de la porte : Non mesuré

Hauteur des tables : 75 cm

Partie évidée sous les tables : Oui

## ÉQUIPEMENTS À DISPOSITION

Boucle magnétique : Non

Rétroprojecteur : **Oui**

Ecran : Non

Système son : **Oui**

Tableau : Non

Paperboard : **Oui**

Écran tactile : Non

La signalétique est :

— Homogène : Non

— Lisible : Non

— Simple à comprendre : **Oui**

— Associé à des pictogrammes : Non

Les parois vitrées si elles existent sont

signalisées : Il n'y a aucune porte ou paroi

vitree dans mon établissement



# ACCESSIBILITY GUIDE

WELCOMING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS

## Outdoors

### PARKING

Suitable parking nearby:

- On-street: **Yes (10)**
- Private car park: **Yes**
- Underground public car park: **Yes (13)**

Number of spaces nearby: 23

Distance: 40 m

Signposting of spaces: **Yes**

Minute parking: **Yes**

*No specific access problems*

### ENTRANCE

Type of entrance: Ground level

Guarded entrance: No

Entrance visible from the door: **Yes**

### DOOR

Door type: Automatic and manual

The door has a call device: No

## Interiors

### INTERIORS

Width of narrowest corridor: 135 cm

Width of narrowest door: 80 cm

### RECEPTION

The reception is equipped with a magnetic induction loop: No

Height of reception desk: 80 cm

Recess under reception desk: **Yes**

Reservations can be made by:

- SMS: No
- Acceo: No
- Email: **Yes**

Pets accepted: **Yes**

### GLASS WALLS

Where glass walls exist, they are signposted:

With contrasting elements at 1.10 m and 1.60 m from the floor

### SERVICES

Free wifi: **Yes**

Luggage storage service: **Yes**

Delivery of medical equipment: **Yes**

List of childcare professionals: **Yes**

List of medical and paramedical professionals: **Yes**

Access to a secure refrigerator: **Yes**

### STAFF

Staff awareness: **Yes**

Staff are trained: **Yes**

At least one member of staff speaks LSF: No

### TOILETTES

Toilets available near reception: **Yes**

These toilets are accessible: **Yes**

Turning area: No

Grab bar: Angled

Adjustable height: No

Contrasting colour: **Yes**

Changing table: No

Washbasin height: 85 cm

Recess under washbasin: No

Corner washbasin: **Yes**

### SIGNAGE

Consistent and legible: **Yes**

Easy to understand: **Yes**

Combined with pictograms: No

Dubbed in Braille: No

Model and plan in relief: No

Plan in large print and simplified: No

Plan with contrasting colours: No

### STAIRS

Staircases in the establishment: **Yes**

Characteristics of stairs:

— Pedometer: No

— Continuous handrail: **Yes**

— Contrasting stair nosings: **Yes**

### LIFTS

Presence of a lift in the establishment: **Yes**

Height of highest button: 120 cm

Lift features:

— Announcement: No

— Magnetic induction loop: No

— Handrail: **Yes**

— Keys: Large print

## The rooms

### 👂 HEARING IMPAIRED

Number of adapted rooms: 1

Flashing light linked to the fire alarm:

— In the room: **Yes**

— In the bathroom: **No**

— In the toilet: **No**

Equipment available in the room:

— Telephone with amplified sound: **Yes**

— Vibrating alarm clock: **No**

— High-frequency TV headphones: **No**

— Illuminated and vibrating device: **No**

### 👪 FAMILIES

Number of adapted rooms: 5

Equipment available in the room:

— Child bed / Triple room: **Yes (7)**

— Booklets / games for children: **Yes (50)**

— Baby cot loan: **Yes(5)**

— Baby bottle warmer: **Yes(1)**

— Changing table: **Yes(1)**

— Baby bath: **Yes (1)**

### 🧠 INTELLECTUAL DISABILITY

Number of communicating rooms: 5

### 👴 SENIORS

Number of adapted rooms: 2

Type of bathroom: Shower with extra-flat shower tray (3 cm) and conventional shower tray (15 to 20 cm), Bathtub

Shower features:

— Grab bar: **Yes**

— Shower seat or folding seat: **No**

### 👁️ VISUAL DISABILITY

Number of adapted rooms: 1

Contrasting furniture: **Yes**

Possibility of light control: **No**

Documentation in large print: **No**

Equipment available in the room:

— Extra lamp: **Yes**

— Torch: **Yes**

— Towels with contrasting colours: **No**

— Magnifying glass or stone: **No**

— Adapted telephone: **No**

— Universal remote control: **No**



## The UFR room

### 🛏️ THE ROOM

Number of adapted rooms: 3

Name of adapted room: 234

Name of the other adapted rooms same model : 224 & 244

Passage width on the side of the bed:

— Right: 50 cm

— Left: 115 cm

— Front: 170 cm

Height-adjustable bed: **No**

To and fro in the immediate vicinity of the headboard of bed: **Yes**

Changing table: **No**

### 🚻 TOILET AND BATHROOM

Turning area: **Yes**

Grab bar: Angled

Adjustable height: **No**

Contrasting colour: **Yes**

Washbasin height: 85 cm

Recess under washbasin: **Yes**

Corner washbasin: **No**

Type of bathroom: Italian shower

Shower or bath features:

— Grab bar: **Yes**

— Shower seat or folding seat: **No**

— Shower chair: **No**

Procedure for keeping the shower head at the lowest height when cleaning the room: **Yes**

## The restaurant

### 🍽️ THE ROOM

Restaurant on site: **Yes**

Breakfast room in the restaurant: **Yes**

Width of aisles: 100 cm

Table height: 70 cm

Quiet area: **No**

Round tables: **No**

High chair: **Yes**

Adapted cutlery: **No**

Breakfast served at the table: **No**

Self-service breakfast: **Yes**

— Immediate assistance from staff: **Yes**

— Help with carrying trays: **Yes**

### 🍴 THE MENU

Illustrated with pictures: **No**

Easy to understand: **No**

Suitable for children: **No**

Suitable for the following diets:

— Vegan: **No**

— Vegetarian: **Yes**

— Gluten-free: **Yes**

— Lactose-free: **Yes**

— Low in sodium: **No**

— Low in sugar: **No**

— Kosher: **No**

— Halal: **No**

# Meeting room

## ACCESS

Type of entrance: Ground level

Reservations can be made by:

— SMS: No

— Acceo: No

— Email: No

Width of aisles: 100 cm

Door width: Not measured

Height of tables: 75 cm

Recess under tables: **Yes**

## EQUIPMENT AVAILABLE

Magnetic loop: No

Overhead projector: **Yes**

Screen: No

Sound system: **Yes**

Blackboard: No

Flipchart: **Yes**

Touch screen: No

Signage is:

— Consistent: No

— Legible: No

— Easy to understand: **Yes**

— Combined with pictograms: No

Glass walls, if any, are signposted:

There are no glass doors or walls in my establishment